

带状疱疹ワクチンについて

令和7年4月から带状疱疹ワクチンが定期接種となりました。

(助成制度の対象者)

(定期予防接種の対象者)

- ・当該年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方
- ・満100歳以上の方(令和7年度のみ)
- ・名古屋市に住民登録がある方
- ・50歳以上の方で、定期接種の対象でない方も助成制度を受けることができます。

(接種方法:助成制度使用)

带状疱疹ワクチンには、**生ワクチン**と**組換えワクチン**の2種類があり、いずれか1種類を接種します。

・生ワクチン(ビケン ワクチン:水痘ワクチンと同じもの)

皮下に1回注射【自己負担金(医療機関で支払う金額):4200円】

・組換えワクチン(シングリックス)

筋肉に2回注射(1回目と2回目の間隔は2~6カ月)

【自己負担金(医療機関で支払う金額):10800円/回×2=21600円】

(例)4月1日に1回目を接種した場合、2回目は2か月後の同日(6月1日から接種可能。9月30日までに接種を完了)

(当院の带状疱疹ワクチン料金(任意接種・助成制度を使用しない場合))

- ・生ワクチン(水痘ワクチン) 8000円
- ・組み換えワクチン(シングリックス) 44000円(22000円×2回)

※ 組換えワクチン(シングリックス)は厚労省のホームページに書いてある通り副反応として腕の痛み、倦怠感、発熱を伴うことがあります。万一翌日に副反応が出ても差支えない日を選んでの接種をお勧めします。

(ワクチンの効果)

带状疱疹に対する効果	生ワクチン	組換えワクチン
接種後 1 年時点	60%程度の予防効果	90%以上の予防効果
接種後 5 年時点	40%程度の予防効果	90%程度の予防効果
接種後 10 年時点		70%程度の予防効果

(副反応の出現率)

主な副反応の発現割合	生ワクチン	組換えワクチン
70%以上	ー	疼痛
30%以上	発赤	発赤、筋肉痛、疲労
10%以上	そう痒感、熱感、腫脹、 疼痛、硬結	頭痛、腫脹、悪寒 発熱、胃腸症状
1%以上	発疹、倦怠感	そう痒感、倦怠感 その他の疼痛